

Gauget cl 3



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

214Mtp11

cl 4 p23A11  
Gauget  
amache  
214Mtp11

cl- 23A11

Gauget cl 3











Miller: ① 2 3 4 5  
 Désignation : ① 2 3 4 5 el 3  
 Clos 4 Planche 23 Rang A Souche 11  
 Vigueur : 1,5  
 Date de Véraison : 30.7.65  
 Date de Maturité : 19.8.65 0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - P - L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M - P.  
 Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Charge :  
 s 1 4 saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 s 2 disc - sph - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl - fus.  
 s 3 2  
 s 4 5 avec pépins - apyrène  
 s 5 4 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - C

DESIGNATION : Gauguet cl 3 x  
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 11  
 Vigueur : 2  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 19.7.66  
 Date de maturité : 10.8.66 0  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : N  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M - P.  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s 4  
 s 2  
 s 3 4 avec pépins - apyrène.  
 s 4 3 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 4

DESIGNATION : Gauguet cl 3  
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 11  
 Vigueur : 2,5  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 26.7.67  
 Date de maturité : 22.8.67 +1  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 0,5  
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.  
 BAIE : TG - G - M - P. 15x15  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s 1 3  
 s 2  
 s 3 avec pépins - apyrène.  
 s 4 9 Jus : inc. - coloré.  
 s 5



Année : 1966

Emplacement ... el 4 P 23 AM ... Désignation ... Gauget el 3 ...

|   |                 | D A T E S |      |      |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
|   | Nombre<br>total |           |      |      |  |  |  |  |  |
|   |                 | 5-3       | 11-3 | 16-3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4               |           | 1    | 4 ✓  |  |  |  |  |  |
| 2 |                 |           |      |      |  |  |  |  |  |
| 3 | 3               |           | 1    | 2 ✓  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3               |           | 1    | 1    |  |  |  |  |  |
| 5 | 4               | 7         | 2 ✓  | 2 ✓  |  |  |  |  |  |

Dle 12-3-1966  
+2.

Année : 1967

Emplacement ... el 4 P 23 AM ... Désignation ... Gauget el 3 ...

|   |                 | D A T E S |      |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
|   | Nombre<br>total |           |      |  |  |  |  |  |  |
|   |                 | 10-3      | 15-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6               | 0         | 2    |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1               |           |      |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4               | 3 ✓       | 4 ✓  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4               | 0         | 1    |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 4               | 0         | 3 ✓  |  |  |  |  |  |  |

Dle 15-3-67  
+2



Année / 1968

Emplacement ..... 4.23 AM ..... Désignation ..... Gauguet cl3

|   |   | Dates           |      |  |  |  |  |  |  |
|---|---|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|
|   |   | Nombre<br>total |      |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                 |      |  |  |  |  |  |  |
|   |   |                 | 25,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | 2               | x    |  |  |  |  |  |  |
| 2 |   |                 |      |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 2               | x    |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6 | 3               | x    |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 6 | 4               | x    |  |  |  |  |  |  |

D 624.3-68 x 0



Désignation : *Gauget*  
Emplacement : *4.23 A 11 A 4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)<sup>1<sup>er</sup></sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes (8)<sup>2<sup>et</sup> 3</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Reuners*  
*Mai 65*



Désignation :

Gauget cl 3

Emplacement :

4.23 A M s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert ③, ⑤ autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Mai 65



Emplacement :

Gangel.

Q. 23 A 11 s. 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③. *avec quelques raies*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *lég. en* - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo  
juin 65



Désignation : *Gaugot el 3*  
Emplacement : *4-23 A11* *p. h.*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalment 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3. vert)  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Poly 60*



Emplacement : 4.23 A 11  
Désignation : Gaugot el 3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>12</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré (2) *légèrement*  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Beaugues 8.65*



Gauget el 3

DENOMINATION :  
EMPLACEMENT : 4 23 A 11 2-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), moyen (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (2).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 12 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : 0214-11 Désignation : gaugel

Origine : . . . . .

Emplacement : 4-23 A11 Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3. 4
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Donnergue 69